


CATÁLOGO





TORRETAS WHELEN

La calidad hace la garantía www.ameesa.com





TORRETA EDGE® 9SX



- · Torreta de LED de un nivel.
- · Base en una sola pieza de aluminio extruido.
- · Lámparas esquineras y direccionales frontales con módulos rojos en lado conductor y azules en lado pasajero.
- · Barra de tráfico Duo Color con módulos en color rojo-ambar lado conductor y azul- ambar lado pasajero.
- Montaje y sellado de domos sobre un empaque de poliuretano, para impedir el paso de agua y polvo.
- Domos exteriores de policarbonato de alta resistencia.
- Soportes de montaje permanente de Nylon Zytel.
- · Protección contra polaridad invertida.
- Cumple la Norma Internacional SAE J-845.
- · Dimensiones: Largo: 48".
- 100% Programable.
- · Garantía estándar de 24 meses y 5 años en módulos de LED.





TORRETA JUSTICE®



- Torreta de LED de un nivel.
- · Base en una sola pieza de aluminio extruido.
- Montaje y sellado de domos sobre un empaque de poliuretano, para impedir el paso de agua y polvo.
- · Domos exteriores de policarbonato de alta resistencia.
- · Soportes de montaje permanente de Nylon Zytel.
- · Protección contra polaridad invertida.
- · Cumple la Norma Internacional SAE J-845.
- · Dimensiones: Largo: 44".
- Funciones de "Luz Crucero", "Alta y Baja Intensidad" y "Barra de Tráfico".
- · Múltiples patrones de flasheo.
- Garantía estándar de 24 meses y 5 años en módulos de LED.





TORRETA LEGACY®



- Torreta con tecnología 100% a base de Leds.
- · Un nivel, totalmente aerodinámica en forma rectangular.
- Base y tapa de aluminio extruido anodizado.
- · Con rieles para el montaje de los domos.
- Sistema de cierre y sello de domos que impide el ingreso de agua por lluvia y/o lavado de la unidad, así como polvo y hollín.
- · Domos de policarbonato inyectado de alta resistencia, en color cristal.
- Soportes de montaje de Nylon Zytel, irrompibles y resistentes a la vibración, intemperie y corrosión.
- Protección contra polaridad invertida.
- · Cumple la Norma Internacional SAE J-845.
- Dimensiones Disponibles: Largo: 44" y 48".
- · Funciones de "Luz Crucero", "Alta y Baja Intensidad" y "Barra de Tráfico".
- · Múltiples patrones de flasheo.
- Versiones disponibles: SOLO™, DUO™ o TRIO™ Color.
- · Garantía estándar de 2 años y 5 años en módulos Led.





TORRETA INNER EDGE® FSTTM



- · Barra de luces interior frontal de LED.
- Con 10 o 12 lámparas de 3 a 9 LED IV-G (Super-LED) de acuerdo al modelo del vehículo.
- Tecnología Proclera®, óptica a base de silicón que concentra la luz en un haz potente.
- Soportes de montaje para interior en parabrisas.
- · Cumple con la Norma SAE.
- · Dimensiones de acuerdo al tipo de vehículo.
- · Múltiples patrones de flasheo.
- Versiones Disponibles: SOLO™, DUO™ o TRIO™ Color.
- Garantía estándar de 2 años y 5 años en módulos Led.







TORRETA INNER EDGE® RSTTM



- · Barra de luces interior trasera de LED .
- Con 8 o 12 lámparas de 3 a 9 LED IV-G (Super-LED) de acuerdo al modelo del vehículo.
- Tecnología Proclera®, óptica a base de silicón que concentra la luz en un haz potente.
- Soportes de montaje para interior en medallón para unidades sedan y soportes para montaje interior trasero para unidades SUV y PICK UP.
- Cumple con la Norma SAE.
- · Dimensiones de acuerdo al tipo de vehículo.
- · Múltiples patrones de flasheo.
- Versiones Disponibles: SOLO™, DUO™ o TRIO™ Color.
- · Garantía estándar de 2 años y 5 años en módulos Led.





La calidad hace la garantía www.ameesa.com



SIRENA CENCOM CORE-S



- · Sirena electrónica de 100/200 Watts de potencia 100%.
- Múltiples tonos oficiales (más de 100 tonos a elegir).
- · Claxon de aire tipo "Horn" (Pato).
- Múltiples puertos para conexión de productos WeCan®.
- · Capacidad de controlar individualmente o en sincronía los equipos de señalización visual y acústica conectados.
- · Interface para la retransmisión del radio.
- Sistema de operación a manos libres HF.
- · Micrófono unidireccional para voceo.
- · Sistema programable para integrar las diversas funciones requeridas por el usuario, sin desmontar ni modificar el equipo.
- Cumple con la Norma Internacional SAE J-1849.
- Control unimando.
- Garantía de 5 años.





SIRENA CENCOM CORETM



- Sirena electrónica de 100/200 Watts de potencia 100% programable vía software.
- Múltiples tonos oficiales (más de 100 tonos a elegir).
- · Claxon de aire tipo "Horn" (Pato).
- · Múltiples puertos para conexión de productos WeCan®.
- Capacidad de controlar individualmente o en sincronía los equipos de señalización visual y acústica conectados.
- · Interface para la retransmisión del radio.
- · Sistema de operación a manos libres HF.
- · Micrófono unidireccional para voceo.
- Sistema programable para integrar las diversas funciones requeridas por el usuario, sin desmontar ni modificar el equipo.
- · Cumple con la Norma Internacional SAE J-1849.
- · 13 opciones diferentes de tablero de control.
- · Garantía de 5 años.
- *Para mayor información contacte a su asesor de ventas.
- Tablero opcional de 21 botones en 3 secciones, un switch deslizable de 4 posiciones y un micrófono unidireccional con cable de extensión.





SIRENA 295SLSA6



- Sirena electrónica de 100/200 Watts de potencia.
- · 3 tonos oficiales: Wail, Yelp, Piercer de un total de 18 a elegir.
- · Claxon de aire tipo "Horn" (Pato).
- · Interface para la retransmisión del radio.
- · Sistema de operación a manos libres HF.
- · Control de volumen manual.
- Micrófono de uso rudo y unidireccional para voceo.
- · Switch deslizable de 3 posiciones programables.
- · 6 switches individuales programables tipo On-Off, Momentáneo, Flasheo y/o Timer.
- · Cumple la Norma Internacional SAE J-1849.
- · Garantía de 5 años.





SIRENA WPA112



- · Sirena electrónica de 100 watts especial para moto-patrulla.
- · Waterproof (resistente al agua).
- · Resistente a la vibración.
- · 3 tonos oficiales: Wail, Yelp y Piercer.
- Claxon de aire tipo "Horn" (Pato).
- · Sistema de operación a manos libres HF.
- Cumple la norma internacional SAE J-1849.
- · Garantía de 2 años.





SIRENA WSSC30



- · Sirena electrónica con bocina de 30 watts especial para moto-patrulla.
- · Resistente a la intemperie y vibración.
- · 3 tonos oficiales Wail, Yelp y Piercer de un total de 10 tonos a elegir.
- · Claxon de aire tipo "Horn" (Pato).
- Sistema de operación a manos libres HF.
- · Micrófono para voceo (opcional). Modelo WSSPA30.
- · Garantía de 2 años.





BOCINAS WHELEN

La calidad hace la garantía www.ameesa.com





BOCINA SA315U

BOCINAS WHELEN



- · Bocina de 100 Watts de potencia.
- Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo.
- · Base Nylon Zytel.
- · Resistente a la intemperie, vibración y corrosión.
- Cumple con la Norma Internacional SAE J-1849.
- · 2 años de garantía.





BOCINA SA350

BOCINAS WHELEN



- · Bocina de 100 Watts.
- · Especial para moto-patrulla.
- · Difusor de aluminio cromado.
- · Cumple con la Norma Internacional SAE J-1849.
- · 2 años de garantía.





LÁMPARAS WHELEN

La calidad hace la garantía

www.ameesa.com





LÁMPARA U-SERIES

LÁMPARAS WHELEN



- Lámpara Encapsulada ultradelgada con 8 Super-LED de IV generación por color.
- · Colores disponibles: DUO™ (Red/White, Blue/White, Amber/White, Green/White, Red/Blue, Red/Amber, Red/Green, Blue/Green, Green/Amber) y TRIO™ (Red/Blue/Amber, Red/Blue/White, Red/Amber/White, Red/Amber/Green, Red/Green/White, Blue/Amber/White, Blue/Amber/Green, Blue/Green/White, Green/Amber/White). con lentes transparentes o ahumados.
- 35 patrones de flasheo Scan-Lock™.
- · Capacidad para operar en forma sincronizada.
- · Cumple la Norma Internacional SAE J-595.
- Montaje: Universal, debajo del espejo, y montajes específicos debajo del espejo lateral para varios modelos de vehiculos
- DUO™ Rojo/Blanco, Azul/Blanco, Ámbar/Blanco, Verde/Blanco, Rojo/Azul, Rojo/Ámbar, Rojo/Verde, Azul/Verde, Verde/Ámbar,
- TRIO™ Rojo/Azul/Ámbar, Rojo/Azul/Blanco, Rojo/Ámbar/Blanco, Rojo/Ámbar/Verde, Rojo/Verde/Blanco, Azul/Ámbar/Blanco, Azul/Ámbar/Verde, Azul/Verde/Blanco, Verde/Ámbar/Blanco.
- Garantía de 10 años



La calidad hace la garantía www.ameesa.com




LÁMPARA VERTEXTM



- ·Lámpara hemisférica omnidireccional ultra pequeña, con 6 Super-LED IV generación.
- · Disponibles en colores rojo, azul, cristal, ámbar o tipo split (bicolor).
- · Múltiples patrones de flasheo.
- · Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Cumple con la norma CISPR 25.
- · Modelos opcionales para emisión de luz 360° y direccionada.
- Garantía de 5 años.





LÁMPARA VXETM SMARTLED® DUO




- · Luz de advertencia DUO con 8 LEDs.
- · Disponibles en colores DUO como Ámbar, Azul, Verde, Rojo y/o Blanco.
- · Múltiples patrones de flasheo con 27 patrones incorporados.
- · Capacidad para operar en forma sincronizada (debido a su flasher integrado y patrones, una característica estándar en estas luces).
- · Cumple con las normas SAE Clase 1, CA Título 13, IP67.
- · Salida de luz direccional.
- · Garantía de 10 años.






LÁMPARA TIR3TM



- · Lámpara encapsulada con 3 Super-LED IV-G.
- · Colores disponibles: Rojo, Azul, Ámbar y Cristal.
- Múltiples patrones de flasheo.
- Capacidad para operar en forma sincronizada.
- · Cumple la norma internacional SAE J-595.
- · Garantía de 5 años.





LÁMPARA LINZ6TM



- · Lámpara encapsulada con 6 Super-LED IV-G.
- · Colores: Rojo, Azul, Ámbar, Cristal y/o tipo split (bicolor).
- · Múltiples patrones de flasheo en color sólido.
- Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Cumple la norma internacional SAE J-595.
- · Garantía de 5 años.





LÁMPARA IONTM SERIES



- · Lámpara encapsulada con 6 Super-LED IV-G.
- Colores: Rojo, Azul, Ámbar, Cristal, SPLIT (bicolor), DUO™ (bicolor intercalado), TRIO™ (tricolor intercalado).
- · Múltiples patrones de flasheo.
- · Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Cumple con la Norma Internacional SAE J-595.
- Modelos de montaje universal o para superficie (Surface Mount).
- · Garantía de 5 años.





LÁMPARA IONTM T-SERIESTM



- · Lámpara Encapsulada ultradelgada con 12 Super-LED de IV generación.
- · Colores disponibles: Rojo, Azul, Ámbar, Cristal, split (bicolor), DUO™ (bicolor intercalado).
- Múltiples patrones de flasheo.
- · Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Cumple la Norma Internacional SAE J-595.
- · Montaje para superficie en color negro (Surface Mount).
- · Múltiples modelos de montaje adicionales como opción.
- · Garantía de 5 años.





LÁMPARA IONTM MINI T-SERIESTM



- Mini lámpara encapsulada ultradelgada con 6 Super LED de IV generación.
- Colores disponibles: Rojo, Azul, Ámbar, Cristal, DUO™ (bicolor intercalado).
- Múltiples patrones de flasheo.
- · Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Cumple la Norma Internacional SAE J-595.
- Montaje para superficie en color negro (Surface Mount).
- Múltiples modelos de montaje adicionales como opción.
- · Garantía de 5 años.





LÁMPARA ARGES®



- · Lámpara LED Spotlight a control remoto.
- Capacidad de interconexión con sistema CenCom Core™ para ser programado y sincronizado.
- · 1800 Lumens de potencia.
- 180° de inclinación y rotación continua a 360°.
- Control intuitivo y preciso.
- · Palanca de control altamente responsiva al movimiento.
- Óptica de silicón Proclera® que enfoca la luz donde más se necesita.
- Modelo disponible con tecnología ProFocus™ que permite contar con dispersión de luz enfocada o enfocada y dispersa a elección del usuario.
- Amplitud del haz de luz variable de 5° en spotlight en modelo estándar y 5° a 60° en versión Profocus.
- Garantía de 5 años.





LÁMPARA SLIMLIGHTER®



- Lámpara interior de LED integrada con 2 módulos de 6 Super-LED tipo TIR6™
 IV-G c/u.
- · Disponible en colores por combinación Rojo, Azul, Ámbar o Cristal.
- Para ser instalada en el interior de la unidad a través de montajes de succión o bracket.
- · Switch On-Off integrado para encendido y apagado.
- Múltiples patrones de flasheo integrados.
- · Botón "Push-Button" para cambios o selección de patrón de flasheo.
- · Plug para encendedor.
- · Cumple con la Norma SAE J-595.
- Garantía de 5 años.





LÁMPARA FLATLIGHTER™



- · Lámpara interior de LED integrada con 2 módulos de 88 LED c/u.
- · Disponible en colores por combinación rojo, azul, ámbar o cristal.
- · Para ser instalada en la visera delantera de la unidad.
- · Switch On-Off integrado para encendido y apagado.
- · Múltiples patrones de flasheo integrados.
- · Botón "Push-Button" para cambios o selección de patrón de flasheo.
- Plug para encendedor.
- · Cumple con la Norma SAE J-595.
- · Garantía de 5 años.





LÁMPARA AVENGER® II



- · Lámpara interior de LED con 1 módulo de 12 LED IV generación o 2 módulos de 12 LED de IV generación cada una.
- Colores: Rojo, Azul, Ámbar, Cristal, DUO™ (bicolor intercalado), TRIO™ (tricolor intercalado).
- · Para ser instalada en el interior de la unidad a través de montajes de succión o bracket.
- · Switch On-Off integrado para encendido y apagado.
- Múltiples patrones de flasheo integrados.
- · Botón "Push-Button" para cambios o selección de patrón de flasheo.
- · Plug para encendedor.
- · Cumple con la norma SAE J-595.
- · Garantía de 5 años.





LÁMPARA DOMINATOR™ SERIES



- ·Barra de luces LED con opción de 2, 4, 6 u 8 lámparas de 3 o 6 LED IV-generación cada una.
- Lámparas con conector a prueba de agua.
- · Estructura de aluminio extruido y recubrimiento de pintura electrostática en color negro.
- Múltiples Patrones De Flasheo.
- · Modelos opcionales con función de barra de tráfico.
- · Cuenta con 5 años de garantía.







TABLERO DE CONTROL WSSMSW3

TABLEROS DE CONTROL WHELEN



- · Tablero de control especial para motocicleta.
- De diseño compacto para la operación de las funciones de las Sirenas WSSC30-WSSPA30.
- CON3™ Switches tipo Push-Button.
- · Con indicador de función (2 para funciones de tonos en sirena y 1 para funciones de señalización visual).
- · Cuenta con Iluminación de Tablero para operaciones nocturnas.
- · Altamente resistente a la intemperie.
- Garantía de 2 años.





TABLERO DE CONTROL WPAI

TABLEROS DE CONTROL WHELEN



- · Tablero de Control especial para la Sirena WPA112.
- · 4 tonos oficiales de sirena (Wail, Yelp, Piercer, and Airhorn).
- · Cuenta con Micrófono Unidireccional.
- · Cuenta con capacidad de retransmisión de radio.
- Perilla de ajuste de volumen PA.
- · Capacidad de activación modo emergencia (luces y sirena) en un solo botón.
- · Capacidad de operación manos libres HF.
- Resistente al agua.
- · Garantía de 2 años.





WHEL

LÍNEA ÁMBAR WHELEN

La calidad hace la garantía www.ameesa.com






TORRETA L51

LÍNEA ÁMBAR WHELEN



- Torreta LED (Beacon) con tecnología Super-Led.
- · Color ámbar.
- · Múltiples patrones de flasheo.
- Visibilidad a 360°.
- Diseño compacto.
- · Aplicación universal.
- · Base de policarbonato en color negro.
- Domo de policarbonato con recubrimiento especial para protección contra rayos UV.
- · Montaje fijo o magnético (opcional).
- · Cumplimiento de la norma internacional SAE Clase 1.
- · Garantía de 5 años.





TORRETA L10

LÍNEA ÁMBAR WHELEN



- · Torreta LED (Beacon) con tecnología Super-Led.
- · Color ámbar.
- Múltiples patrones de flasheo.
- · Visibilidad a 360°.
- · Base de policarbonato en color negro.
- Domo de policarbonato con recubrimiento especial para protección contra rayos UV, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- · Montaje fijo (permanente).
- · Cumplimiento de la norma internacional SAE clase 1.
- · Garantía de 5 años.





TORRETA MINI CENTURYTM


LÍNEA ÁMBAR WHELEN



- Mini Torreta de LED de un nivel.
- · Base en una sola pieza de aluminio extruido.
- Montaje y sellado de domos sobre un empaque de poliuretano, para impedir el paso de agua y polvo.
- Domos exteriores de policarbonato de alta resistencia en color ámbar.
- · Soportes de montaje permanente.
- Opciones de montaje magnético, montaje de succión y montaje en poste.
- Protección contra polaridad invertida.
- · Cumple la Norma Internacional SAE J-845.
- · Dimensiones disponibles: Largo: 11", 16" y 23".
- Múltiples patrones de flasheo.
- · Garantía estándar de 24 meses y 5 años en módulos de LED.







AMEESA Abastecedoa Mexicana de Equipo de Emergencia S.A de C.V. Blvd. Adolfo López Mateos No.723, Col. Cove, Alcaldía Álvaro Obregón, México D.F., C.P. 01120. ventas@ameesa.com Tel: 55 5516-0027

La calidad hace la garantía

www.ameesa.com